

N1

New smart system for acute care

تَشک مِوِاج

- جنس سلول ppu
- سلول ها cell on cell
- دارای سنسور فشار زیر بیمار
- کاور دور زیپ دار از جنس استرچ آنتی باکتریال
- دارای سیستم MEHA Q.R (برای تعویض سریع سلول ها)




- دارای نمایشگر LCD
- امکان شناسایی وزن بیمار بصورت هوشمند
- امکان نمایش فشار اتوماتیک برحسب وزن بیمار بر روی LCD
- امکان مشاهده فشار سلول های هوایی به صورت Real Time






- مجهز به دو پمپ داخلی برای اطمینان از عملکرد مطلوب دستگاه
- پمپ هوای دیجیتال
- نمایشگرهای دیداری و شنیداری Low Pressure
- نمایشگرهای دیداری و شنیداری قطع جریان برق
- تأمین هوای داخلی کمپرسور از پشت فیلتر جهت جلوگیری از ورود هوای آلوده به داخل سلول
- دارای نویزگیر داخلی جهت جلوگیری از ایجاد نویز برای دستگاههای مجاور
- دارای ویژگی Auto Firm
- دارای ویژگی Auto Static
- دارای ویژگی Alternative
- امکان تنظیم سیکل تناوب با توجه به درجه ریسک بیمار
- پمپ بسیار کم صدا و user friendly با حداقل مصرف انرژی مطابق استاندارد
- پمپ هوشمند (بدون نیاز به تنظیم دستی اپراتور تا وزن 120 kg)
- دارای سنسور هوشمند قطع کارکرد کمپرسور جهت صرفه جویی در مصرف برق
- قابلیت برگشت از حالت Static به حالت Alternative بصورت خودکار در صورت فراموشی پرسنل
- پمپ مقاوم در برابر نفوذ آب
- دارای کمپرسور دیافراگمی از بهترین جنس Rubber
- دارای پنل Comfort Control
- کمپرسورها دارای لرزه گیر (آنتی شوک)
- دارای بست کمپرسور



MS-2288

تشک موج

- کاور دور زیپ دار از جنس استرچ آنتی باکتریال
- Meha Q.R برای تعویض سریع سلول ها
- قابل استفاده برای بیماران سوختگی و یا دارای شکستگی های موضعی بدن
- دارای ۱۰۸ عدد Meha Cell
- Meha CPR (در صورت نیاز به احیا قلبی و ریوی بیمار)
- امکان حذف واحدی از هر سلول متناسب با موضع آسیب دیده بدن
- Meha Side (سپور ترهای کنار تشک)




تشک موج

Turbo Fan

- کاور دور زیپ دار از جنس استرچ آنتی باکتریال
- Blower low Air loss Mattress system
- کاهش ایجاد زخم های بستر فشاری
- ایجاد یک سطح کم فشار و غیر متناوب (یکنواخت)
- میزان خروجی بهینه هوا
- ارتقا سطح مراقبتی بیمار
- مکانیسم Turbo برای پمپ تشک





MS-2220

تَشک مواج

- کاور دور زیپ دار از جنس استرچ آنتی باکتریال
- دارای ۲۰ سلول مجزاء عرضی
- دارای خاصیت L.A.L (سیستم هوا رسانی و گردش هوای داخل تشک جهت جلوگیری از تعریق بیمار)
- دوخت سلول، فرکانس دارای ۱۰ سال گارانتی
- دارای قابلیت Pillow cell
- دارای CPR سهل و آسان
- دارای کانکتور ترانسپورت جهت ترانسفر بیمار (در صورت نیاز به جابجایی بیمار به وسیله تخت، با استفاده از این کانکتور امکان جابجایی بیمار فراهم خواهد شد.)
- دارای شلنگ ضد حریق
- امکان حذف تا ۵ سلول در حین انجام کار

پمپ

- مجهز به دو پمپ داخلی برای اطمینان از عملکرد مطلوب دستگاه
- پمپ هوای دیجیتال
- نمایشگرهای دیداری و شنیداری Low Pressure
- نمایشگرهای دیداری و شنیداری قطع جریان برق
- تأمین هوای داخلی کمپرسور از پشت فیلتر جهت جلوگیری از ورود هوای آلوده به داخل سلول
- دارای نویزگیر داخلی جهت جلوگیری از ایجاد نویز برای دستگاه‌های مجاور
- دارای ویژگی Auto Firm
- دارای ویژگی Auto Static
- دارای ویژگی Alternative
- امکان تنظیم سیکل تناوب با توجه به درجه ریسک بیمار
- پمپ بسیار کم صدا و user friendly با حداقل مصرف انرژی مطابق استاندارد
- پمپ هوشمند (بدون نیاز به تنظیم دستی اپراتور تا وزن 120 kg)
- دارای سنسور هوشمند قطع کارکرد کمپرسور جهت صرفه جویی در مصرف برق
- قابلیت برگشت از حالت Static به حالت Alternative بصورت خودکار در صورت فراموشی پرسنل
- پمپ مقاوم در برابر نفوذ آب
- دارای کمپرسور دیافراگمی از بهترین جنس Rubber
- دارای پنل Comfort Control
- کمپرسورها دارای لرزه گیر (آنتی شوک)
- دارای بست کمپرسور






- مجهز به دو پمپ داخلی برای اطمینان از عملکرد مطلوب دستگاه
- نمایشگرهای دیداری و شنیداری Low Pressure
- نمایشگرهای دیداری و شنیداری قطع جریان برق
- تأمین هوای داخلی کمپرسور از پشت فیلتر جهت جلوگیری از ورود هوای آلوده به داخل سلول
- دارای نویزگیر داخلی جهت جلوگیری از ایجاد نویز برای دستگاه‌های مجاور
- دارای ویژگی Auto Static
- دارای ویژگی Alternative
- پمپ بسیار کم صدا و user friendly با حداقل مصرف انرژی مطابق استاندارد
- دارای سنسور هوشمند قطع کارکرد کمپرسور جهت صرفه جویی در مصرف برق
- پمپ مقاوم در برابر نفوذ آب
- دارای کمپرسور دیافراگمی از بهترین جنس Rubber
- دارای پنل Comfort Control
- کمپرسورها دارای لرزه گیر (آنتی شوک)
- دارای بست کمپرسور
- امکان شناسایی وزن بیمار بصورت هوشمند

MS-1220 تشک مواج

- کاور دور زیپ دار از جنس استرچ آنتی باکتریال
- دارای ۲۰ سلول مجزاء عرضی
- دارای خاصیت L.A.L (سیستم هوا رسانی و گردش هوای داخل تشک جهت جلوگیری از تعریق بیمار)
- دوخت سلول، فرکانس دارای ۱۰ سال گارانتی
- دارای قابلیت Pillow cell
- دارای CPR سهل و آسان
- دارای کانکتور ترانسپورت جهت ترانسفر بیمار (در صورت نیاز به جابجایی بیمار به وسیله تخت، با استفاده از این کانکتور امکان جابجایی بیمار فراهم خواهد شد.)
- دارای شلنگ ضد حریق
- امکان حذف تا ۵ سلول در حین انجام کار
- دارای نگهدارنده سلول





MS-1120 تشک مواج

- پمپ هوای دیجیتالی
- نمایشگرهای دیداری و شنیداری Low Pressure
- نمایشگرهای دیداری و شنیداری قطع جریان برق
- تأمین هوای داخلی کمپرسور از پشت فیلتر جهت جلوگیری از ورود هوای آلوده به داخل سلول
- دارای نویزگیر داخلی جهت جلوگیری از ایجاد نویز برای دستگاه‌های مجاور
- دارای ویژگی Auto Firm
- دارای ویژگی Auto Static
- دارای ویژگی Alternative
- امکان تنظیم سیکل تناوب با توجه به درجه ریسک بیمار
- پمپ بسیار کم صدا و user friendly با حداقل مصرف انرژی مطابق استاندارد
- پمپ هوشمند (بدون نیاز به تنظیم دستی اپراتور تا وزن 120 kg)
- دارای سنسور هوشمند قطع کارکرد کمپرسور جهت صرفه جویی در مصرف برق
- پمپ مقاوم در برابر نفوذ آب
- دارای کمپرسور دیافراگمی از بهترین جنس Rubber
- دارای پنل Comfort Control
- کمپرسور دارای لرزه گیر (آنتی شوک)
- دارای بست کمپرسور

- کاور دور زیپ دار از جنس استرچ آنتی باکتریال
- دارای ۲۰ سلول مجزاء عرضی
- دارای خاصیت L.A.L (سیستم هوا رسانی و گردش هوای داخل تشک جهت جلوگیری از تعریق بیمار)
- دوخت سلول، فرکانس دارای ۱۰ سال گارانتی
- دارای قابلیت Pillow cell
- دارای CPR سهل و آسان
- دارای کانکتور ترانسپورت جهت ترانسفر بیمار (در صورت نیاز به جابجایی بیمار به وسیله تخت، با استفاده از این کانکتور امکان جابجایی بیمار فراهم خواهد شد.)
- دارای شلنگ ضد حریق
- امکان حذف تا ۵ سلول در حین انجام کار
- دارای بست سلول



MS-1115


تشک موج



- نمایشگرهای دیداری Low Pressure
- تأمین هوای داخلی کمپر سور از پشت فیلتر جهت جلوگیری از ورود هوای آلوده به داخل سلول
- دارای نویزگیر داخلی جهت جلوگیری از ایجاد نویز برای دستگاه‌های مجاور
- دارای ویژگی Auto Static
- دارای ویژگی Alternative
- پمپ بسیار کم صدا و user friendly با حداقل مصرف انرژی مطابق استاندارد
- پمپ مقاوم در برابر نفوذ آب
- دارای کمپر سور دیافراگمی از بهترین جنس Rubber
- کمپر سور دارای لرزه گیر (آنتی شوک)
- دارای بست کمپر سور

- کاور دور زیپ دار از جنس استرچ آنتی باکتریال
- دارای ۲۰ سلول مجزاء عرضی
- دارای خاصیت L.A.L (سیستم هوا رسانی و گردش هوای داخل تشک جهت جلوگیری از تعریق بیمار)
- دوخت سلول، فرکانس دارای ۱۰ سال گارانتی
- دارای قابلیت Pillow cell
- دارای CPR سهل و آسان
- دارای کانکتور ترانسپورت جهت ترانسفر بیمار (در صورت نیاز به جابجایی بیمار به وسیله تخت، با استفاده از این کانکتور امکان جابجایی بیمار فراهم خواهد شد.)
- دارای شلنگ ضد حریق
- امکان حذف تا ۵ سلول در حین انجام کار





MS-1020

تشک موج



- نمایشگرهای دیداری Low Pressure
- تأمین هوای داخلی کمپرسور از پشت فیلتر جهت جلوگیری از ورود هوای آلوده به داخل سلول
- دارای نویزگیر داخلی جهت جلوگیری از ایجاد نویز برای دستگاه‌های مجاور
- دارای ویژگی Alternative
- پمپ بسیار کم صدا و user friendly با حداقل مصرف انرژی مطابق استاندارد
- پمپ مقاوم در برابر نفوذ آب
- دارای کمپرسور دیافراگمی از بهترین جنس Rubber
- کمپرسور دارای لرزه گیر (آنتی شوک)
- دارای بست کمپرسور

● کاور دور زیپ دار از جنس استرچ آنتی باکتریال

● دارای ۲۰ سلول مجزاء عرضی

● دارای خاصیت L.A.L (سیستم هوا رسانی و گردش هوای داخل تشک جهت جلوگیری از تعرق بیمار)

● دوخت سلول، فرکانس دارای ۱۰ سال گارانتی

● دارای قابلیت Pillow cell

● دارای CPR سهل و آسان

● دارای کانکتور ترانسپورت جهت ترانسفر بیمار (در صورت نیاز به جابجایی بیمار به وسیله تخت، با استفاده از این کانکتور امکان جابجایی بیمار فراهم خواهد شد.)

● دارای شلنگ ضد حریق

● امکان حذف تا ۵ سلول در حین انجام کار




(Foam & Air) تشک موج



- نمایشگرهای دیداری Low Pressure
- تأمین هوای داخلی کمپرسور از پشت فیلتر جهت جلوگیری از ورود هوای آلوده به داخل سلول
- دارای نویزگیر داخلی جهت جلوگیری از ایجاد نویز برای دستگاه‌های مجاور
- دارای ویژگی Alternative
- پمپ بسیار کم صدا و user friendly با حداقل مصرف انرژی مطابق استاندارد
- پمپ مقاوم در برابر نفوذ آب
- دارای کمپرسور دیافراگمی از بهترین جنس Rubber
- کمپرسور دارای لرزه گیر (آنتی شوک)
- دارای بست کمپرسور

- کاور دور زیپ دار از جنس استرچ آنتی باکتریال
- سلول از جنس TPU (سلول فومی & 10pcs)
- دارای CPR سهل و آسان
- ابعاد : ۱۲×۸۹×۲۰۰ (سانتی متر)
- تشک ویژه جهت CCU
- دارای تکنولوژی جدید Foam and Air





پمپ

- مجهز به دوپمپ داخلی جهت اطمینان از عملکرد مطلوب دستگاه
- پمپ هوای دیجیتالی
- نمایشگرهای دیداری و شنیداری Low Pressure
- نمایشگرهای دیداری و شنیداری قطع جریان برق
- تأمین هوای داخلی کمپرسور از پشت فیلتر جهت جلوگیری از ورود هوای آلوده به داخل سلول
- دارای نویزگیر داخلی جهت جلوگیری از ایجاد نویز برای دستگاه‌های مجاور
- دارای ویژگی Auto Firm
- دارای ویژگی Auto Static
- دارای ویژگی Alternative
- امکان تنظیم سیکل تناوب با توجه به درجه ریسک بیمار
- پمپ بسیار کم صدا و user friendly با حداقل مصرف انرژی مطابق استاندارد
- پمپ هوشمند (بدون نیاز به تنظیم دستی اپراتور تا وزن 120 kg)
- دارای سنسور هوشمند قطع کارکرد کمپرسور جهت مرفه جویی در مصرف برق
- قابلیت برگشت از حالت Static به حالت Alternative بصورت خودکار در صورت فراموشی پرسنل
- پمپ مقاوم در برابر نفوذ آب
- دارای کمپرسور دیافراگمی از بهترین جنس Rubber
- دارای پنل Comfort Control
- کمپرسورها دارای لرزه گیر (آنتی شوک)
- دارای بست کمپرسور

MS-2215

تَشک مواج

- کاور دور زیپ دار از جنس استرچ آنتی باکتریال
- دارای خاصیت L.A.L (سیستم هوا رسانی و گردش هوای داخل تشک جهت جلوگیری از تعریق بیمار)
- دوخت سلول، فرکانس دارای ۱۰ سال گارانتی
- دارای قابلیت Pillow cell
- دارای CPR سهل و آسان
- دارای کانکتور ترانسپورت جهت ترانسفر بیمار (در صورت نیاز به جابجایی بیمار به وسیله تخت، با استفاده از این کانکتور امکان جابجایی بیمار فراهم خواهد شد.)
- دارای شلنگ ضد حریق
- امکان حذف تا ۵ سلول در حین انجام کار



MS-1215

تَشک موج



- نمایشگرهای دیداری و شنیداری Low Pressure
- نمایشگرهای دیداری و شنیداری قطع جریان برق
- تأمین هوای داخلی کمپرسور از پشت فیلتر جهت جلوگیری از ورود هوای آلوده به داخل سلول
- دارای نویزگیر داخلی جهت جلوگیری از ایجاد نویز برای دستگاه‌های مجاور
- دارای ویژگی Auto Static
- دارای ویژگی Alternative
- پمپ بسیار کم صدا و user friendly با حداقل مصرف انرژی مطابق استاندارد
- دارای سنسور هوشمند قطع کارکرد کمپرسور جهت صرفه جویی در مصرف برق
- پمپ مقاوم در برابر نفوذ آب
- دارای کمپرسور دیافراگمی از بهترین جنس Rubber
- دارای پنل Comfort Control
- کمپرسورها دارای لرزه گیر (آنتی شوک)
- دارای بست کمپرسور

• کاور دور زیپ دار از جنس استرچ آنتی باکتریال

• دارای خاصیت L.A.L (سیستم هوا رسانی و گردش هوای داخل تشک جهت جلوگیری از تعریق بیمار)

• دوخت سلول، فرکانس دارای ۱۰ سال گارانتی


• دارای قابلیت Pillow cell


• دارای CPR سهل و آسان

• دارای کانکتور ترانسپورت جهت ترانسفر بیمار (در صورت نیاز به جابجایی بیمار به وسیله تخت، با استفاده از این کانکتور امکان جابجایی بیمار فراهم خواهد شد.)

• دارای شلنگ ضد حریق

• امکان حذف تا ۵ سلول در حین انجام کار





MS-112Os تَشک مواج

- پمپ هوای دیجیتال
- نمایشگرهای دیداری و شنیداری Low Pressure
- نمایشگرهای دیداری و شنیداری قطع جریان برق
- تأمین هوای داخلی کمپرسور از پشت فیلتر جهت جلوگیری از ورود هوای آلوده به داخل سلول
- دارای نویزگیر داخلی جهت جلوگیری از ایجاد نویز برای دستگاه‌های مجاور
- دارای ویژگی Auto Firm
- دارای ویژگی Auto Static
- دارای ویژگی Alternative
- امکان تنظیم سیکل تناوب با توجه به درجه ریسک بیمار
- پمپ بسیار کم صدا و user friendly با حداقل مصرف انرژی مطابق استاندارد
- پمپ هوشمند (بدون نیاز به تنظیم دستی اپراتور تا وزن 120 kg)
- دارای سنسور هوشمند قطع کارکرد کمپرسور جهت صرفه‌جویی در مصرف برق
- پمپ مقاوم در برابر نفوذ آب
- دارای کمپرسور دیافراگمی از بهترین جنس Rubber
- دارای پنل Comfort Control
- کمپرسور دارای لرزه‌گیر (آنتی شوک)
- دارای بست کمپرسور

• کاور دور زیپ دار از جنس استرچ آنتی باکتریال

• دارای خاصیت L.A.L (سیستم هوا رسانی و گردش هوای داخل تشک جهت جلوگیری از تعریق بیمار)

• دوخت سلول، فرکانس دارای ۱۰ سال گارانتی


• دارای قابلیت Pillow cell

• دارای CPR سهل و آسان

• دارای کانکتور ترانسپورت جهت ترانسفر بیمار (در صورت نیاز به جابجایی بیمار به وسیله تخت، با استفاده از این کانکتور امکان جابجایی بیمار فراهم خواهد شد.)

• دارای شلنگ ضد حریق

• امکان حذف تا ۵ سلول در حین انجام کار



MS-115s

تَشک موج



- نمایشگرهای دیداری Low Pressure
- تأمین هوای داخلی کمپرسور از پشت فیلتر جهت جلوگیری از ورود هوای آلوده به داخل سلول
- دارای نویزگیر داخلی جهت جلوگیری از ایجاد نویز برای دستگاه‌های مجاور
- دارای ویژگی Auto Static
- دارای ویژگی Alternative
- پمپ بسیار کم صدا و user friendly با حداقل مصرف انرژی مطابق استاندارد
- پمپ مقاوم در برابر نفوذ آب
- دارای کمپرسور دیافراگمی از بهترین جنس Rubber
- کمپرسور دارای لرزه گیر (آنتی شوک)
- دارای بست کمپرسور

• کاور دور زیپ دار از جنس استرچ آنتی باکتریال

• دارای خاصیت L.A.L (سیستم هوا رسانی و گردش هوای داخل تشک جهت جلوگیری از تعریق بیمار)

• دوخت سلول، فرکانس دارای ۱۰ سال گارانتی

• دارای قابلیت Pillow cell


• دارای CPR سهل و آسان

• دارای کانکتور ترانسپورت جهت ترانسفر بیمار (در صورت نیاز به جابجایی بیمار به وسیله تخت، با استفاده از این کانکتور امکان جابجایی بیمار فراهم خواهد شد.)

• دارای شلنگ ضد حریق

• امکان حذف تا ۵ سلول در حین انجام کار





MS-1015 تشک موج



- نمایشگرهای دیداری Low Pressure
- تأمین هوای داخلی کمپرسور از پشت فیلتر جهت جلوگیری از ورود هوای آلوده به داخل سلول
- دارای نویزگیر داخلی جهت جلوگیری از ایجاد نویز برای دستگاه‌های مجاور
- دارای ویژگی Alternative
- پمپ بسیار کم صدا و user friendly با حداقل مصرف انرژی مطابق استاندارد
- پمپ مقاوم در برابر نفوذ آب
- دارای کمپرسور دیافراگمی از بهترین جنس Rubber
- کمپرسور دارای لرزه گیر (آنتی شوک)
- دارای بست کمپرسور

• کاور دور زیپ دار از جنس استرچ آنتی باکتریال

• دارای خاصیت L.A.L (سیستم هوا رسانی و گردش هوای داخل تشک جهت جلوگیری از تعریق بیمار)

• دوخت سلول، فرکانس دارای ۱۰ سال گارانتی




• دارای قابلیت Pillow cell

• دارای CPR سهل و آسان

• دارای کانکتور ترانسپورت جهت ترانسفر بیمار (در صورت نیاز به جابجایی بیمار به وسیله تخت، با استفاده از این کانکتور امکان جابجایی بیمار فراهم خواهد شد.)

• دارای شلنگ ضد حریق

• امکان حذف تا ۵ سلول در حین انجام کار



MS-1015 T


تَشک موج (ویژه اطفال)

پمپ

- نمایشگرهای دیداری Low Pressure
- تأمین هوای داخلی کمپرسور از پشت فیلتر جهت جلوگیری از ورود هوای آلوده به داخل سلول
- دارای نویزگیر داخلی جهت جلوگیری از ایجاد نویز برای دستگاههای مجاور
- دارای ویژگی Alternative
- پمپ بسیار کم صدا و user friendly با حداقل مصرف انرژی مطابق استاندارد
- پمپ مقاوم در برابر نفوذ آب
- دارای کمپرسور دیافراگمی از بهترین جنس Rubber
- کمپرسور دارای لرزه گیر (آنتی شوک)
- دارای بست کمپرسور

- کاور دور زیپ دار از جنس استرچ آنتی باکتریال
- ویژه بخش های NICU
- امکان ایجاد حالت Pillow Cell
- دارای ابعاد ۷۰×۱۴۰ و ۷۰×۱۶۰ سانتیمتر





MS-1014 تَشک موج




- نمایشگرهای دیداری Low Pressure
- تأمین هوای داخلی کمپرسور از پشت فیلتر جهت جلوگیری از ورود هوای آلوده به داخل سلول
- دارای نویزگیر داخلی جهت جلوگیری از ایجاد نویز برای دستگاه‌های مجاور
- دارای ویژگی Alternative
- پمپ بسیار کم صدا و user friendly با حداقل مصرف انرژی مطابق استاندارد
- پمپ مقاوم در برابر نفوذ آب
- دارای کمپرسور دیافراگمی از بهترین جنس Rubber
- کمپرسور دارای لرزه گیر (آنتی شوک)
- دارای بست کمپرسور

• کاور دور زیپ دار از جنس استرچ آنتی باکتریال

• دوخت سلول، فرکانس دارای ۱۰ سال گارانتی

• دارای کانکتور ترانسپورت جهت ترانسفر بیمار (در صورت نیاز به جابجایی بیمار به وسیله تخت، با استفاده از این کانکتور امکان جابجایی بیمار فراهم خواهد شد.)

• دارای شلنگ ضد حریق





MS-25 تشک موج



- دارای نویزگیر داخلی جهت جلوگیری از ایجاد نویز برای دستگاه‌های مجاور
- دارای ویژگی Alternative
- پمپ بسیار کم صدا و user friendly با حداقل مصرف انرژی مطابق استاندارد
- پمپ مقاوم در برابر نفوذ آب
- دارای کمپرسور دیافراگمی از بهترین جنس Rubber

- ارتفاع مفید ۱۰ سانتیمتر
- Low Risk
- تشک موج حبابی Bubble دولایه
- دارای خاصیت Ventilation
- دارای تنظیم کننده فشار خروجی هوا
- از جنس پلی اورتان





MS-15

تشک موج

پمپ

- دارای نویزگیر داخلی جهت جلوگیری از ایجاد نویز برای دستگاه‌های مجاور
- دارای ویژگی Alternative
- پمپ بسیار کم صدا و user friendly با حداقل مصرف انرژی مطابق استاندارد
- پمپ مقاوم در برابر نفوذ آب
- دارای کمپرسور دیافراگمی از بهترین جنس Rubber

● ارتفاع مفید ۵ سانتیمتر


● Low Risk

● تشک موج حبابی Bubble تک لایه

● دارای خاصیت Ventilation

● دارای تنظیم کننده فشار خروجی هوا


● از جنس پلی اورتان




MF-8×4

تَشک فُوم هوشمند


- تنوع در ضخامت فوم هوشمند
- تکیه گاه مناسب برای بدن از سر تا پا
- دارای کاور استرچ و ر زیپ دار از جنس PU، ضد آب و ضد حساسیت
- تسهیل در جریان گردش خون و جلوگیری از گرفتگی عضلات
- دارای ۳ سال گارانتی
- مورد استفاده در بخش های بستری عمومی و تخصصی، متناسب با شرایط بیمار
- ارتفاع ۱۲ سانتیمتر





تَشک فوم هو شمند MF-9×3


- تنوع در ضخامت فوم هو شمند
- تکیه گاه مناسب برای بدن از سر تا پا
- دارای کاور استرچ دور زیپ دار از جنس PU، ضد آب و ضد حساسیت
- تسهیل در جریان گردش خون و جلوگیری از گرفتگی عضلات
- دارای ۳ سال گارانتی
- مورد استفاده در بخش های بستری عمومی و تخصصی، متناسب با شرایط بیمار
- ارتفاع ۱۲ سانتیمتر



تَشک فوم هوشمند اطفال MF-9×3

- تنوع در ضخامت فوم هوشمند
- تکیه گاه مناسب برای بدن از سر تا پا
- دارای کاور استرچ دور زیپ دار از جنس PU ، ضد آب و ضد حساسیت
- تسهیل در جریان گردش خون و جلوگیری از گرفتگی عضلات
- دارای ۳ سال گارانتی
- مورد استفاده در بخش های بستری عمومی و تخصصی، متناسب با شرایط بیمار
- دارای ابعاد ۷۰×۱۶۰ و ۷۰×۱۴۰ سانتیمتر و سایزهای ویژه نوزادان (NICU)
- ارتفاع ۱۲ سانتیمتر (ارتفاع ۴ سانتی متر برای نوزادان)





MF-10×2 تشک فوم بستری


- دارای تنوع در ابعاد و ضخامت اسفنج
- دارای کاور استرچ دور زیپ دار از جنس PU، ضد آب و ضد حساسیت
- دارای اسفنج با دانسیته ۴۰
- دارای دوام و طول عمر بالا
- دارای ۲ سال گارانتی
- قابلیت گردش هوا
- مورد استفاده در بخش های بستری عمومی متناسب با شرایط بیمار



تَشک فوم بستیری اطفال MF-10×2

- دارای تنوع در ابعاد و ضخامت اسفنج
- دارای کاور استرچ دور زیپ دار از جنس PU، ضد آب و ضد حساسیت
- دارای اسفنج با دانسیته ۴۰
- دارای دوام و طول عمر بالا
- دارای ۲ سال گارانتی
- قابلیت گردش هوا
- مورد استفاده در بخش های بستری عمومی متناسب با شرایط بیمار
- دارای ابعاد ۷۰×۱۴۰ و ۷۰×۱۶۰ سانتیمتر و سایزهای ویژه نوزادان (NICU)
- ارتفاع ۱۲ سانتیمتر (ارتفاع ۴ سانتی متر برای نوزادان)





کاور استرچ

کاور معمولی

- دارای دو مدل دور زیپ دار و دور کش دار
- با قابلیت کشسانی از دو طرف
- نفوذ ناپذیر در برابر مایعات
- نفوذ پذیر در برابر هوا
- قابل شستشو
- با قابلیت اتوکلاو
- Anti Bacterial
- Anti Odor
- از جنس PVC
- ضد حساسیت
- قابل استفاده برای تمامی مدل‌های تشک و ارتفاع‌های مختلف

